

## DH350

Big Screen Entertainment









- Anche con luci accese 3200 ANSI Lumen
- Colori straordinari colori accurati Rec.709
- Connettività semplice 2x HDMI, MHL, USB Power
- Audio chiaro e potente: altoparlante da 10 Watt

Pratico e facile da configurare, DH350 è luminoso e versatile vanta una straordinaria tecnologia colore ed è conforme a Rec.709 per una riproduzione fedele alla realtà. Questo piccolo proiettore è ideale per guardare lo sport dal vivo, programmi TV o film in qualsiasi momento della giornata su un grande schermo. Puoi persino collegare la tua console di gioco e giocare con la bassa latenza di input.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. Perfetto per collegare un laptop, PC, lettore Bluray, media streamer o console di gioco. Puoi persino trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chromecast ™, Amazon Fire TV o Apple TV ™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

Con un peso inferiore a 2,5 kg, puoi portarlo a casa di un amico con la borsa per il trasporto opzionale per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi per la migliore esperienza cinematografica ovunque su una superficie piana.

## **Specifications**

<b>Specimena</b>	
Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.400 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	3500 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.47:1 - 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D
	Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A
	Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tec (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batteria, manuale
confezione	utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	205W
O	005111
	295W
Peso e dimensioni	29500
Peso e dimensioni Peso netto Dimensioni	2.87kg 316 × 244 × 108



