

N3551K

Displays profesionales de la serie N



- **Solución ideal para entornos profesionales - Personaliza tu contenido y muéstralo en orientación vertical u horizontal en una o varias pantallas**
- **Software intuitivo y fácil de usar - Las aplicaciones integradas permiten a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia**
- **Reproductor multimedia integrado y funciones de programación - Crea, personaliza y programa listas de reproducción multimedia y muestra contenidos en una fecha u hora determinadas**
- **Optimizada para soluciones de conferencia - Compatible con diversos accesorios, como cámaras web, altavoces Bluetooth y trolleys motorizados**



Las pantallas profesionales de la serie Connect están diseñadas para mejorar las actuales configuraciones de conferencias de entornos

corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. Su intuitivo software permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia.

Specifications

EAN: 5055387667495, Colour: Black

Display	
Luz de fondo	LED de tipo directo
Tamaño (diagonal)	55"
Resolución	3840x2160
Brillo	500
Ratio de contraste	4.000:1
Relación de contraste (dinámica)	5.000:1
Angulo de visión	178°
Tiempo de respuesta	6ms
Vida	50.000 horas
Colores de la pantalla	1.070
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Cristal	HAZE 25%
Haze	25%
Especificaciones físicas	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	1233 x 71.4 x 703.5
Agujeros VESA	400x200
Contenido de la caja	Cable de alimentación estándar europeo Cable de alimentación estándar americano Cable de alimentación estándar británico Cable HDMI 3M Mando a distancia Batería QSG
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Alimentación USB-C, 1 x RS232 Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm
Tamaño del Bisel (superior)	9.90mm
Tamaño del Bisel (inferior)	9.90mm
Tamaño del Bisel (izquierdo)	9.90mm
Tamaño del Bisel (derecho)	9.90mm
Condiciones de funcionamiento	24/7
Temperatura de funcionamiento (max)	40°C
Operatividad 24/7	Yes
Peso neto	13.4 kg
Peso bruto	19.5 kg
Wireless - Antena	Optional Accessory
Wireless - Tecnología	802.11ac/b/g/n/a/ax
Frecuencia Wireless	2.4Ghz/5Ghz
Power	
Fuente de alimentación	100-240V - 50/60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	250W
Consumo de energía - promedio (vatios)	150
Power consumption - Energy Star (watts)	87
Sistema operativo	
Versión del sistema	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Almacenamiento	32GB
Idiomas OSD / display	17 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Software	Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, File manager, Media player



